

Aktuální informace Centrálních laboratoří Nemocnice Tábor, a.s. uživatelům

Číslo informace: 5/2020

Od pondělí **15.6.2020** dojde u vydávaných výsledků **KALPROTEKTINU VE STOLICI** ke **změně cut off hodnoty** na základě doporučení, které vyplynulo z nových klinických studií prováděných společností Bühlmann.

Kalprotektin ve stolici se v naší biochemické laboratoři vyšetřuje sendvičovou imunoanalýzou jako pomocná metoda k odlišení organických a funkčních onemocnění GIT a sledování IBD onemocnění.

Pro klinické hodnocení výsledků je určen nový **cut off 80 ug/g** (s vyšší specificitou).

Hodnoty **80-160 ug/g** spadají do tzv. šedé zóny (hraniční výsledky, které neindikují přímo aktivní zánět) a vyšetření by se mělo v těchto případech opakovat za 4-6 týdnů.

Hodnoty **nad 160 ug/g** signalizují aktivní organické onemocnění zánětem v zažívacím traktu.

Měřicí rozsah metody: 30-1000 ug/g.

Stabilita analytu ve vzorku stolice je **při 2-8 °C 3 dny**

Pozn.

Pacienti užívající pravidelně NSAID a děti do 4 let mohou mít zvýšené hladiny kalprotektinu ve stolici.

Podrobnosti k interpretaci výsledků viz příbalový leták Bühlmann v příloze.

Děkujeme za spolupráci!

Datum: 12.6.2020

MUDr. Hana Prokschová
Jméno a podpis