

## REGISTRACE PACIENTŮ s CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM - VYŠŠÍ PRIORITY

Vážení pacienti, Nemocnice Tábor, a.s. obdržela od ÚZIS unikátní kód, prostřednictvím kterého se mohou chroničtí pacienti ze skupiny s vyšší prioritou registrovat k očkování proti COVID-19. Jedná se o pacienty v péči Nemocnice Tábor, a.s. splňující následující podmínky:

Název skupiny	Vydefinované diagnózy / zdravotní stavy na základě vyjádření příslušné odborné společnosti ČLS JEP
<b>chroničtí pacienti - vyšší priorita</b>	
<b>diabetes mellitus (cukrovka) léčená perorálními antidiabetiky nebo inzulinem</b>	<p>diabetes mellitus léčený PAD či inzulinem, který je komplikován alespoň jednou z následujících komorbidit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ischemická choroba srdeční</li> <li>• arteriální hypertenze</li> <li>• chronická ledvinovou nedostatečnost a po transplantaci</li> <li>• s obezitou či plicním onemocněním</li> <li>• s chronickým jaterním onemocněním bez fibrózy či s mírnou fibrózou</li> </ul>
<b>obezita (BMI &gt; 35 kg/m2)</b>	obezita (BMI > 35 kg/m2)
<b>závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• idiopatická plicní fibróza (IPF) a jiné intersticiální plicní procesy ve sledování pneumologa</li> <li>• chronická obstrukční plicní nemoc druhého a vyššího stupně na pravidelné léčbě ve sledování pneumologa</li> <li>• bronchiektázie jakéhokoli původu ve sledování pneumologa</li> <li>• cystická fibróza</li> <li>• těžké astma v pravidelném sledování pneumologa nebo alergologa</li> <li>• bronchogenní karcinom v léčbě ve sledování pneumologa či onkologa</li> <li>• spánkové poruchy dýchání a/nebo respirační nedostatečnost z mimoplicních příčin (obezita, kyfaskolióza, neuromuskulární patologie) na domácí neinvazivní ventilační léčbě</li> </ul>
<b>závažné dlouhodobé onemocnění ledvin (pacient je v péči specializované ambulance nebo je zařazen do pravidelného dialyzačního programu)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pacienti v chronickém dialyzačním léčení (hemodialýza a peritoneální dialýza)</li> <li>• nemocní s onemocněním ledvin na imunosupresivní terapii</li> <li>• nemocní se závažným snížením renální funkce (CKD G4 a G5)</li> </ul>
<b>závažné dlouhodobé onemocnění jater (pacient je v péči specializované ambulance)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pacienti s chronickým jaterním onemocněním ve fázi cirhózy či pokročilé fibrózy (bez ohledu na etiologii)</li> <li>• pacienti s chronickým jaterním onemocněním, kteří jsou imunokompromitováni</li> <li>• pacienti s nádory jater a žlučových cest</li> <li>• pacienti s chronickým jaterním onemocněním bez fibrózy či s mírnou fibrózou s obezitou</li> </ul>
<b>onkologické onemocnění</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• hematologičtí pacienti mimo interval intenzivní terapie</li> <li>• hematologičtí pacienti s imunodeficitem (vrozeným, získaným či terapií navozeným) nebo s významnou trombofilií</li> <li>• pacienti se solidními nádory, u kterých probíhá nebo je plánována protinádorová léčba nebo byla ukončena před méně než 12 měsíci</li> </ul>
<b>stav po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně a zápis na čekací listině před transplantací</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nemocní po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně s funkčním štěpem: ledviny (Z940), srdce (Z941), plic (Z942), srdce a plic (Z943), jater (Z944), kostní dřeně, střeva, slinivky břišní, kmenových buněk (Z948)</li> <li>• nemocní v čekacích listinách na tyto transplantace</li> </ul>

<b>závažné dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např. ischemická choroba srdeční, chlopenní vada, kardiomyopatie)</b>	závažné akutní nebo dlouhodobé onemocnění srdce – zejména, ale ne výhradně: <ul style="list-style-type: none"> <li>• srdeční selhání</li> <li>• ischemická choroba srdeční</li> <li>• chlopenní vady</li> <li>• kardiomyopatie</li> <li>• onemocnění plicní cirkulace</li> <li>• nemocní po plicní embolii</li> </ul>
<b>vysoký krevní tlak léčený dvěma nebo více farmaky</b>	vysoký krevní tlak léčený dvěma nebo více farmaky
závažné neurologické nebo neuromuskulární onemocnění či stav po poškození míchy postihující dýchací systém	<ul style="list-style-type: none"> <li>• závažné chronické neurologické onemocnění, které je spojeno s rizikem postižení dýchacího svalstva a / nebo s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19 - pacienti s nervosvalovými chorobami (choroby periferních nervů a svalů, poruchy nervosvalového přenosu)</li> <li>• pacienti s významným postižením hybnosti bez ohledu na etiologii (cévní, neurodegenerativní, potraumatické i jiné)</li> <li>• pacienti s autoimunitními zánětlivými chorobami postihujícími centrální nebo periferní nervový systém</li> <li>• pacienti s vzácnými chorobami nervového systému (vrozenými nebo získanými) s výše uvedeným rizikem</li> </ul>
<b>chroničtí pacienti – nižší priorita (očkování v další fázi)</b>	
vrozený nebo získaný kognitivní deficit, vývojová porucha chování nebo porucha mobility, která významně ovlivňuje schopnost pochopit a/nebo dodržovat nastavená protiepidemická opatření, např. nošení roušky, dodržování 2 m rozestupů apod.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• psychotické poruchy (F2x – schizofrenie, schizoafektivní porucha, porucha s bludy).</li> <li>• jedinci s poruchami vývoje intelektu (mentální retardace) a osoby s poruchami autistického spektra (PAS)</li> <li>• pacienti s demencí</li> </ul>
vzácné genetické onemocnění se zvýšeným rizikem závažného průběhu onemocnění covid-19	u vzácných onemocnění po dohodě s centrem vysoce specializované péče -jako doporučení lze použít metodiku dostupnou zde: <a href="https://www.vzacna-onemocneni.cz/images/dokumenty/ERN/Summary_ERN_COVID-19_Vaccination_DEF_CZ_Final.pdf">https://www.vzacna-onemocneni.cz/images/dokumenty/ERN/Summary_ERN_COVID-19_Vaccination_DEF_CZ_Final.pdf</a>
léčba nebo onemocnění závažně oslabující imunitní systém (pacient je v péči specializované ambulance)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pacienti se závažnými primárními imunodeficiencemi, kteří jsou léčeni pravidelným podáváním imunoglobulinů s.c. nebo i.v. v dávce odpovídající substitučnímu dávkování</li> <li>• pacienti se závažnými primárními imunodeficiencemi, kteří jsou léčeni dlouhodobou profylaktickou léčbou antibiotiky</li> </ul>
osoba pravidelně a dlouhodobě pečující o osobu z jedné z výše uvedených kategorií	v další fázi