

TISKOVÁ ZPRÁVA

Méně bolesti, rychlejší zotavení.

Nemocnice Tábor nabízí šetrnější operace nosních a krčních mandlí.

ORL oddělení Nemocnice Tábor nově rozšířilo nabídku o moderní plazmovou operaci mandlí metodou COBLATION, která je vhodná pro děti i dospělé. Díky šetrnému způsobu ošetření přináší pacientům menší pooperační bolestivost, minimální krvácení i rychlejší rekonvalescenci.

Operace mandlí patří mezi nejčastější zákroky v oboru otorinolaryngologie (ORL). Lékaři ji doporučují především pacientům s opakovanými záněty krčních mandlí, výrazně zvětšenými mandlemi způsobující potíže s dýcháním nebo polykáním či dětem a dospělým trpícím syndromem spánkové apnoe a chrápáním. V řadě případů dokáže chirurgický zákrok výrazně zlepšit kvalitu života.

Moderní technologii COBLATION využívá plazmové pole k odstranění nebo zmenšení tkáně. Na rozdíl od běžných chirurgických metod pracuje při výrazně nižších teplotách, čímž šetří okolní tkáně. Samotný výkon trvá přibližně 30 až 45 minut.

Tato metoda se využívá k odstranění nosní mandle, zmenšení krčních mandlí u dětí se syndromem spánkové apnoe nebo chrápáním, ke zmenšení zbytnělé nosní sliznice i ke zmenšení měkkého patra a čípku při chrápání u dospělých.

Mezi hlavní přínosy tohoto operačního řešení patří menší pooperační bolestivost, minimální krvácení, rychlejší hojení a nižší riziko opětovného zvětšení operované tkáně.

„Každá operace je pro pacienta zátěží. Pokud dnes máme možnost využít metodu, která je šetrnější a pomáhá pacientům zvládnout pooperační období lépe, považuji to za velký přínos. Jsem rád, že tuto moderní metodu můžeme nabídnout také pacientům v našem

regionu,“ říká primář ORL oddělení Nemocnice Tábor MUDr. Martin Krátký.

Děti po odstranění nosní mandle odcházejí zpravidla do domácí péče ještě v den operace. Po zmenšení krčních mandlí bývá hospitalizace obvykle čtyři až pět dní. Po celou dobu pobytu může být s dítětem přítomen jeden z rodičů, s výjimkou samotného operačního výkonu. Délka hospitalizace dospělých je obdobná.

K výkonu se může pacient objednat na doporučení svého spádového ORL lékaře. Součástí je také předoperační vyšetřením, které zajišťuje praktický lékař. Pacienti, kteří se pro šetrnější metodu COBLATION rozhodnou, si hradí poplatek za použití sondy při výkonu, a to ve výši 9 900 Kč.

Bližší informace i objednání poskytne ORL ambulance Nemocnice Tábor na telefonních číslech [381 605 562](tel:381605562) a [381 605 563](tel:381605563).

V Táboře 20. srpna 2026

